CNPJ: 01.612.847/0001-90

RUA ERNESTO FRANCISCO CARDOSO, 56

CFP. 89983-000 - Santa Terezinha do Progresso - SC PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 7/2019 - PR

Processo Administrativo:

Processo de Licitação: 12/2019 Data do Processo: 28/08/2019

Folha: 1/8

OBJETO DA LICITAÇÃO:

A PRESENTE LICITAÇÃO VISA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DESTE EDITAL

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.

Ao(s) 17 de Setembro de 2019, às 09:21 horas, na sede da(o) FUNDO MUN DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, desiginada pela(o) Decreto nº 02/2019, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 12/2019, Licitação nº 7/2019 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas emitiu parecer propostas, comissão O discriminando vencedor(es) conforme seque 0(s)

Parecer da Comissão: Na sequência foi aberto o envelope contendo a documentação de habilitação de todas as empresas vencedoras, no referido certame, sendo que todos os vencedores apresentaram a documentação exigida dentro dos prazos de validade, sendo então habilitados. A empresa CB COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA, apresentou certidão negativa de FGTS vencida, sendo que o mesmo emitiu a mesma no momento da conferência, sendo incluída no processo por estar regular. Se retiraram da sessão antes do término da mesma, GESUL COMERCIAL LTDA - ME, TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI, ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES. Questionados sobre a fase recursal, nenhum dos presentes manifestou interesse em interpor recursos do que foi decidido na sessão pública. Sendo assim, lavramos encerramos a presente sessão publica, lavrando a ata que será assinada pelos presentes e encaminhada autoridade superior apreciação а para

Participante: 437 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
12	KIT 10 Cones Cones de agilidade 28 cm de plástico seco.	Und	2,00	Live UP	0,0000	56,00	112,00
14	Kit Mini Bands Latex, com 3 níveis de resistência.	Und	6,00	Carci	0,0000	38,90	233,40
16	Extensor ElásticoPara condicionamento aeróbico e de força, superforte 1 via com material emborrachado, com hastes para segurar.	Und	15,00	Live UP	0,000	28,50	427,50
34	Balacim Balanço Proprioseptivo - Aço carbono, pintura epóxi, peso 150kg - dimensões 56x38x38	UND	1,00	Carci	0,000	285,00	285,00
38	Balança Bioimpedância - capacidade 180 kg - Siglas User - Usuário Age - Idade BF= Body Fat - Gordura Corporal BW= Body Weight - Peso Corporal BM= Body Water - Água Corporal MM= Muscle Mass - Massa Muscular BMI= Body Mass Index - IMC= Índice de Massa Corporal Fonte de Alimentação: 6V CC (4 pilhas \"AA\" alcalinas), Temperatura e umidade de operação: 10° a 40°C, 30 a 85% RH, Dimensões: 303 x 55 x 327 mm (LxAxP)	UND	1,00	Balmak Myfit	0,0000	194,00	194,00
39	Estadiometro Infantil - Dimensões Aberto: 1250 x 140 x 300 m Dobrado: 120 x 140 x 300 mm. Resolução em milímetros, (1 mm) e numeração a cada centímetro Ideal para clínicas, consultórios, residências, universidades e trabalhos de campo Confeccionado em material resistente e durável De fácil higienização Uma escala de cada lado facilita a medição da circunferência da cabeça e da simetria facial; O apoio de cabeça é fixo e o apoio de pés móvel, tornando-o fácil de usar	UND	1,00	Avanutri	0,0000	135,00	135,00

Total do Participante ---->

1.386,90

623 - GESUL COMERCIAL LTDA - ME Participante:

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	Ar Condicionado Ar condicionado de 12.000 BTU's Quente/Frio	Und	1,00	AGRATTO	0,000	1.354,00	1.354,00
	Aspirador de PóAspirado Pó Rapid Turbo vertical, formato vassoura. 2 em 1, 1000W - 220V	Und	1,00	WAP	0,0000	129,00	129,00
	Step Aeróbico Eva, 60x30x14cm.	Und	10,00	HAITI	0,0000	85,00	850,00

01.612.847/0001-90

RUA ERNESTO FRANCISCO CARDOSO, 56

C.E.P.: 89983-000 - Santa Terezinha do Progresso - SC PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 7/2019 - PR

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

12/2019 28/08/2019

Folha: 2/8

623 - GESUL COMERCIAL LTDA - ME Participante:

Item	Especificação	Un Med	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
37	EscadaAlumino com 7 degraus	UND	2,00	MOR	0,0000	155,00	310,00
41	Cadeira para Escritório - Estrutura - ReclinávelSim	UND	3,00	MC	0,0000	377,00	1.131,00
	Estrutura - BalançoSim			CADEIRAS			
	Estrutura Ciratória Sim						

Estrutura - GiratóriaSim Estrutura - RegulávelSim Estrutura - RodízioSim Estrutura - Base Cromada Sim Estrutura - Com BraçoSim

Estrutura - Regulagem de Altura a Gás Sim Material Espuma, Aço, Polipropileno Pés (Material)Polipropileno Características do Assento Espuma Características do EncostoEspuma

CorPreto Altura (cm)118cm Largura (cm)74cm

Profundidade (cm)64cm Com capacidade de 150 kg

> Total do Participante -----> 3.774,00

635 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME Participante:

Item	Especificação	Un Med	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
	Caixa de SomAmplificada portátil, bluetooth 290w rms mp3 fm, usb bateria Aca 292 Nex com microfone.	Und	1,00	MULTILASEF	₹ 0,0000	449,00	449,00
	Caixa de Som PortatilCom Bluetooth, Pen Drive, potência 3w com bateria recarregável	UND	1,00	MULTILASEF	₹ 0,0000	125,00	125,00

Total do Participanto 574.00

				Tota	ıl do Participa	ınte>	574,00
Pa	rticipante: 738 - CB-COMERCIO DE LIVROS E BRI	NQUEDOS	BOFF LTDA -	ME			
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Tota∣
13	ColchonetesColchonete 90x40x3cm em espuma revestido de plástico.	Und	15,00	Golden	0,0000	36,00	540,00
20	Neurodyn Evolution: Ibrames Urologia Eletroestimulação; Itens incluídos: 02 Eletrodos de silicone 5cm x 5cm; 01 Cabo de força destacável; 01 Cabo para estimulação (cor azul); 01 Sonda de látex vaginal; 01 Sonda de látex anal; 01 Sonda de teflon vaginal; 01 Sonda de teflon vaginal pequena; 01 Sonda de teflon eletroestimulação anal; 01 Seringa 60 ml; 01 Torneira abertura/fechamento da pressão; 01 Torre de Bargraph; 01 Cabo para comunicação serial com o microcomputador; 02 Mangueiras cristal de 1,5 m; 01 Manual de instruções. Marca - Ibramed; Modelo - N54; Voltagem - Bivolt (automático); Registro na Anvisa - 10360310013	UND	1,00	Ibramed	0,0000	2.795,00	2.795,00
24	Estofamento Barrel - Dimensões do Produto: Dimensões (C x L x A) 66 X 56 X 24 cm Peso Kg 6.8	UND	1,00	Arktus	0,0000	199,00	199,00

Dimensões da Embalagem

Dimensões Embalado (C x L x A)

68 X 56 X 24 cm

Peso Kg

7.8

Especificações Técnicas

Estofamento compatível com as linhas Classic e Evo;

Courvin sintético;

Verde Claro;

CNPJ: 01.612.847/0001-90

RUA ERNESTO FRANCISCO CARDOSO, 56

C.E.P.: 89983-000 - Santa Terezinha do Progresso - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 7/2019 - PR

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

12/2019

Data do Processo: 28/08/2019

Folha: 3/8

Participante: 738 - CB-COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA - ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
25	Estofamento Cadillac - Dimensões do Produto: Dimensõe (C x L x A) 215 X 80 X 10 cm Peso Kg 10	s UND	1,00	Arktus	0,0000	437,00	437,00
26	Dimensões da Embalagem Dimensões Embalado (C x L x A) 220 X 80 X 10 cm Peso Kg 13 Especificações Técnicas Estofamento compatível com as linhas Classic e Evo; Courvin sintético; Verde Claro; Estofamento Reformer - Dimensões do Produto: Dimensões (C x L x A) 75 X 70 X 10 cm Peso Kg 10 Dimensões da Embalagem Dimensões Embalado (C x L x A) 70 X 70 X 10 cm Peso Kg	UND	1,00	Arktus	0,0000	248,00	248,00
	Especificações Técnicas Estofamento compatível com as linhas Classic e Evo; Courvin sintético; Verde Claro;			D.		70.00	440.00
28	Kit Halter EmborachadoCom pesos 1kg, 2kg e 3kg pares ferro fundido e revestido com PVC.	- UND	2,00	Rig	0,0000	70,00	140,00
32	Bola Suiça Para Pilates - 55 cm, peso suportado 150kg, sistema antiburst	UND	10,00	Arktus	0,0000	40,00	400,00
33	Disco Equilíbrio Pilates Propioseptivo - 34 cm, confeccionado em PVC, inflável, antiderrapante.	UND	2,00	Arktus	0,0000	51,00	102,00
35	Aparelho de Pilates Step Chair - Dimensões (C x L x A) 74.0 x 77.0 x 130.0 cm Peso Kg 30.0	UND	1,00	Arktus	0,0000	1.985,00	1.985,00
	Dimensões da Embalagem Dimensões Embalado (C x L x A) 102.0 x 61.0 x 20.0 cm Peso Embalado Kg 34.0 Especificações Técnicas						
	Equipamento de pilates; Regulagem de altura das hastes laterais tipo "engate-rápido"; Hastes laterais com 6 regulagens de altura; Pedais com dupla função de condicionamento físico;						
	Altura mínima: 1,09 m; Altura máxima: 1,36 m; Peso máximo permitido: 135 kg; Courvin sintético						
	Composição: Madeira eucalipto Aço inox 304; Revestimento da estrutura de madeira: película selador;						
	·						

Participante: 1368 - TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
3	Ar CondicionadoAr condicionado de 18.000 BTU's Quente/Frio	Und	1,00	ECOBLU	0,0000	1.905,00	1.905,00

Total do Participante ----->

1.905,00

Participante: 1568 - MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
11 Over F	BallBola para exercícios de reforço.30 cm inflável.	Und	15,00	SUPERMED	0,0000	13,95	209,25
	agem elástica funcional , combo com 03 unidades, osição: algodão	Und	2,00	CE	0,0000	60,00	120,00

CNPJ: 01.612.847/0001-90

roda nos pés e duas parteleiras

RUA ERNESTO FRANCISCO CARDOSO, 56

C.E.P.: 89983-000 - Santa Terezinha do Progresso - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 7/2019 - PR

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

12/2019 28/08/2019

Folha: 4/8

		- MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS	1		16			, _
Item		Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
19		a ou Pilates de Parede BrancoSuporte com material em ferro inoxidável.	Und	10,00	ARKTUS	0,0000	16,67	166,70
23		Dimensões do Produto: Dimensões (C cm	UND	1,00	ARKTUS	0,0000	113,00	113,00
	Dimensões Embalad 45 X 63 X 7 cm Peso Kg 3.47 Especificações Técn Estofamento compat Courvin sintético;	o (C x L x A)						
27	Verde Claro; Aparelho Pilates Cad Dimensões Dimensõ 230.0 x 78.0 x 220.0 Peso Kg 85.0	•	UND	1,00	ARKTUS	0,0000	4.179,00	4.179,00
	Dimensões da Emba Dimensões Embalad 220.0 x 85.0 x 25.0 c Peso Embalado Kg 95.0	o (C x L x A)						
	Peso máximo permiti	ido: 135 kg; tofamento vendido separadamente						
	eucalipto;	x 304 e em madeira natural de rutura: película selador;						
	Cintos para seguranç Ajuste da altura do qu Ajuste do trapézio e a	a feitos em nylon; uadro superior em 6 posições; apoio de molas em 16 posições; s barras móveis (lateral e quadro						
	Mosquetões em aço Carga das molas:	aço carbono niquelado; com travamento de segurança;						
	Azul: 11.61 kgf/m; Amarela: 16.45 kgf/m Vermelha: 43.87 kgf/ Verdes: 63.21 kgf/m;	m;						
	Sem cor: 252.0 kgf/m Itens Inclusos 01 Par de alça de pé	1;						
	01 Par de alça de mâ 01 Par de alça fuzzy 01 Alça fuzzy compri	áos; curta;						
	01 Cinto de seguranç 01 Cinto de seguranç 01 Balancinho com 0	ca com argolas; 2 argolas;						
	02 Molas azuis, dens	deira com 02 argolas; idade ultra fraca;						
	02 Molas amarelas, o 02 Molas vermelhas, 02 Molas verdes, der	densidade média; nsidade alta;						
31		m cor, densidade ultra forte; nal - 20 cm de altura por 93 cm de	UND	2,00	ARKTUS	0,0000	160,00	320,00
36		x60 com rodizio, aço inoxidável com	UND	3,00	ARKTUS	0,0000	210,00	630,00

CNPJ: 01.612.847/0001-90

RUA ERNESTO FRANCISCO CARDOSO, 56

C.E.P.: 89983-000 - Santa Terezinha do Progresso - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 7/2019 - PR

Processo Administrativo:

Total do Participante ---->

Processo de Licitação: 12/2019 Data do Processo: 28/08/2019

Folha: 5/8

6.427,95

Participante: 1568 - MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
40	Estadiometro Infantil - Com trava, Os apoios de cabeça e pés travam para registro dos resultados; A robusta construção e estabilidade do infantômetro permite a medição rápida e fácil de bebês e crianças até dois anos de idade; A superfície foi generosamente projetada e as extremidades altas e ligeiramente arredondadas colocam o bebê na posição correta; Permanentemente montado sobre pequenas rodas nas calhas, o apoio de pés desliza suavemente ao longo da escala; Como o apoio é bloqueável, é possível retirar o bebê e anotar o resultado depois; Todas as peças são robustas e duráveis; Intervalo de medição: 33 - 100 cm; Graduação: 1 mm, Dimensões: 1103 x 169 x 402 mm. Faixa de medição em cm: 33 - 100 cm. Graduação: 1 mm, 1 mm. Medida (L x A x P): 1103 x 169 x 402 mm. Peso líquido: 3,8 kg. Funções: medição deitado. CE: CE 0123.	UND	1,00	WELMY	0,0000	690,00	690,00

CNPJ: 01.612.847/0001-90

RUA ERNESTO FRANCISCO CARDOSO, 56

C.E.P.: 89983-000 - Santa Terezinha do Progresso - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 7/2019 - PR

Processo Administrativo:

Processo de Licitação: 12/2019 Data do Processo: 28/08/2019

Folha: 6/8

Participante: 1569 - QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI

8 Câmara de Imunobiologicos Tipo vertical, em chapes de Und 1,00 ELBER CVS 0,0000 17.7 aço galvanizado com revestimento epóxi, rodizio giratórios 420 com travas, 5 prateleiras de aço inoxidável, removíveis, iluminação interna com luzes de LED acionada automaticamente com a abertura da porta, isolamentos térmicos em poliuretano com espessura de 70MM. Temperatura homogeneizada com ventilador de ar pela placa fria com desligamento na abertura da porta.	17.700,00
refrigerado através de compressor hermético com circulação de gás ecológico R-134 isento de CFC, desgelo automático com a parada do compressor, porta de vidro duplo, ante embaçante vedada através de perfil magnético. Alarme de temperatura abiaxo de 2ºC temperatura alta acima de 6ºC (ou programável pelo usuário), porta aberta e falta de energia, com tecia para silenciar, painel de comando com chave geral, fuxiveis de proteção touch, termostato microprocessador digital com mostra de temperatura e abiaxo, sistema de travamento de programação sensor tipo NTC, sistema que restabelece os parámetros programados com oscilação brusca de tenegra ou desligamento, filtro contra ruidos eletromagnéticos. Registador de temperatura eletrônico acionada através de toque. Faixa de trabalho entre 2ºC e 8ºC, com ponto fixo em 4ºC, ou programável Sistema de segurança termostática instalada em consonância ao controlador eletrônico da câmara, funções automáticas de comando do compressor de frio sempre que houver falha. Software de gerenciamento que emite relatórios retroativos, permitindo gerenciamento via internet em todas as plataformas. Permite suporte técnico remoto para ajuste de programação e configuração, com dados criptografados sem cobrança de mensalidade. Discador automáticos de conversor de la logações telefônicas via central ou linha fixa para até seis números, sempre que a temperatura for crítica. Sistema de emergância para a falta de energia elétrica, de conversor de 12volts (cc) para 110/220 volts (ac) mantendo todas a operações (TODAS) com autonomía para até sois números sempre que a temperatura for crítica. Sistema de emergância para a falta de energia elétrica, de conversor de 12volts (cc) para 110/220 volts (ac) mantendo todas a operações (TODAS) com autonomía para até 30 horas, com bateria selada, PHASELOG que controla a energia elétrica monitora e aciona o sistema caso ocorra instabilidade de energia elétrica nemotro a calona os sistema caso ocorra instabilidade de energia elétrica ce emite performance via softwar	

Total do Participante ----->

17.700,00

Participante: 1570 - M J GAMBETTA - EQUIPAMENTOS

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
	Extensor Elástico Em oito, para fortalecimentos de membros, com material emborrachado.	Und	15,00	liveup	0,0000	17,20	258,00

01.612.847/0001-90

RUA ERNESTO FRANCISCO CARDOSO, 56

C.E.P.: 89983-000 - Santa Terezinha do Progresso - SC PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 7/2019 - PR

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

12/2019

Data do Processo: 28/08/2019

Folha: 7/8

1570 - M J GAMBETTA - EQUIPAMENTOS Participante:

médio (0,45mm) forte (0,60mm) feito de látex.

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
22	Aparelho de Pilates Ladder Barrel, Dimensões do Produto	UND	1,00	Arktus	0.0000	1.370.00	1.370.00
	Dimensões (C x L x A)		,		-,	1	,
	129.0 x 97.0 x 104.0 cm						
	Peso Kg						
	35.0						
	Dimensões da Embalagem						
	Dimensões Embalado (C x L x A)						
	110.0 x 55.0 x 25.0 cm						
	Peso Embalado Kg						
	36.0						
	Especificações Técnicas						
	Equipamento de pilates;						
	Comprimento mínimo de ajuste: 32cm;						
	Comprimento máximo de ajuste: 52cm;						
	Largura com bastão: 0,97m; Largura sem bastão: 0,58m;						
	Altura: 1,04m;						
	Peso máximo permitido: 135 kg;						
	Composição:						
	Estrutura em madeira maciça e aço carbono;						
	Courvin sintético (Estofamento vendido separadamente						
	PA00519A);						
	Revestimento da estrutura: Selador;						
	Itens Inclusos						
	01 barra móvel;						
	02 presilhas para barra móvel						
	02 buchas de proteção para barra						
30	Kit Faixa Elástica - 3 faixas com intensidades soft (0,30mm)	UND	4,00	Liveup	0,0000	52,00	208,00

Total do Participante -----> 1.836,00

Participante: 1571 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE							
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
21	Especificação Aparelho de Pilates Reformer, Cross Pilates Reformer, Equipamento de pilates; Sistema de roldanas com regulagem de altura das cordas e polias; Peso máximo permitido: 135 kg; Revestimento da estrutura: película de selador e tinta epóxi; Ajuste da altura das hastes de elevação da corda em 05 pontos de regulagem; Ajuste de ângulo da barra móvel em 05 posições; Ajuste da posição dos apoios de ombros: Pode ser utilizada como apoio de ombros ou invertida, como suporte para apoio de mãos; Ajuste de inclinação do apoio de cabeça: A inclinação varia de 0 a 70 graus; Opção de ajuste da pré-carga das molas: Disponível 03 posições; Aço carbono 1020; Aço inox 304; Madeira maciça; Molas blindadas em aço carbono niquelado; Mosquetões em aço com travamento de segurança; Carga das molas: Azul: 11.61 kgf/m; Amarela: 16.45 kgf/m; Verde: 63.21 kqf/m;	Un.Med. UND	1	Marca ARKTUS / REFOMER CRO	Desconto 0,0000	Preço Unitário 6.700,00	Preço Total 6.700,00
	Itens Inclusos 01 Par de alça de pés; 01 Par de alça de mãos; 01 Par de corda com argolas; 02 Molas verdes, densidade forte; 02 Molas azuis, densidade média; 01 Mola amarela, densidade fraca						

Total do Participante ----->

6.700,00

Total Geral ----->

47.149,85

CNPJ: 01.612.847/0001-90

RUA ERNESTO FRANCISCO CARDOSO, 56

C.E.P. 89983-000 - Santa Terezinha do Progresso - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 7/2019 - PR

Processo Administrativo:

Processo de Licitação: 12/2019 Data do Processo: 28/08/2019

Folha: 8/8

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Santa Terezinha do Progresso, 17 de Setembro de 2019

COMISSÃO:

ELENICE ELECIR PORSCH	Pregoeiro(a)
ERONI ALLEBRANDT	- SECRETARIO
MARGARETE ROSA ALVES	MEMBRO
MARCIANE ELENI PINNO	MEMBRO
SELMAR MAGRO	MEMBRO
NOELI TEREZINHA VANIN	MEMBRO
SOLANGE BRAGA	MEMBRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

FERNANDO LUIZ MARCON	Representante
TIAGO BERGAMASCHI	Representante
LOIVANI LUCIA MOHR	Representante
JOSE ALVES DE OLIVEIRA	Representante
MARCIO JOEL GAMBETTA	Representante
JACSON EICHSTAEDT	Representante
FABIO ANTONIO ROSA	Representante
DOUGLAS ERNESTO TALGATTI	Representante
CLOVIS BOFF	- Representante
LUIZ FLACH	- Representante